



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/6707**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale

Panic exit device operated by a horizontal bar

Mod. Push Palmo, Push-infilare plus DINFIR3 locks

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

ISEO SERRATURE S.p.A.

Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOONE (BS) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

E01 – E41

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 1125:2008

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.

constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **15/07/2021** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on 15/07/2021 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.



Bollate, 24/04/2024
Rev.3

Carlo Dassi
B. A. Certification

0497

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale
Panic exit device operated by a horizontal bar
Mod. Push Palmo, Push-infilare plus DINFIR3 locks

<p align="center">Modelli Models</p>	<p>Elemento di azionamento / Operating element: art. 9449***5839.1 (Push Palmo) art. 94F0*****3791* (Push Infilare)</p> <p>Serrature antipanico / Panic locks: art. 2DB11*****, 2DD11*****, 2DE11***** (DINFIR3 1 pt. (single leaf)) art. 2DBA1*****, 2DEA1***** (DINFIR3 1 pt. (automatic lock)) art. 2DB12*****, 2DD12*****, 2DE12***** (DINFIR3 1 pt. (double leaves)) art. 2DB21*****, 2DD21*****, 2DE21***** (DINFIR3 2 pt. (single leaf)) art. 2DB22*****, 2DD22*****, 2DE22***** (DINFIR3 2 pt. (double leaves)) art. 2DB31*****, 2DD31*****, 2DE31***** (DINFIR3 3 pt. (single leaf)) art. 2DB32*****, 2DD32*****, 2DE32***** (DINFIR3 3 pt. (double leaves)) art. 2DB41*****, 2DD41*****, 2DE41***** (DINFIR3 3 pt. (single leaf) for deviators)) art. 2DB42*****, 2DD42*****, 2DE42***** (DINFIR3 3 pt. (double leaves) for deviators))</p> <p>Contropiastra / Counterlock striking plate: art. 2D7001**** (DINFIR3 panic counterlock (inactive leaves)) art. 038650** (striking plate (single leaf configuration)) art. 2D600100*4 (Flush bolt (for automatic lock))</p>								
<p align="center">Accessori Accessories</p>	<p>art. 032314, 032184, 0321A4 (vertical rods for top and bottom locking points) art. 032154 (rod hasp top) art. 032174, 032704 (rod hasp bottom) art. 032164 (floor strike cup) art. 032144...*, 0327** (upper relatching device) art. 033117 (vertical rods for deviators) art. 2D014*000* (lateral deviator) art. 0331** (striking plate for deviators) art. 032532, 03243*, 03246*, 03242 (outside access devices) art. 032455, 032445, MA1A 00E402015*5 (outside access devices) art. ARIES 00E1***155*, 00E19*0152* (outside access devices)</p>								
<p align="center">Classificazione secondo EN 1125 / Classification according to EN 1125</p>									
<p align="center">3</p>	<p align="center">7</p>	<p align="center">7</p>	<p align="center">B</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">4</p>	<p align="center">2</p>	<p align="center">2</p>	<p align="center">B</p>	<p align="center">A</p>

Bollate, 24/04/2024
 Rev.3

Carlo Dassi
 B. A. Certification



CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE, Annex A

Dispositivo per uscite antipanico azionato con barra orizzontale
Panic exit device operated by a horizontal bar
Mod. Push Palmo, Push-infilare plus DINFIR3 locks

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova /
The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:

n. 0003\DC\AEF\21_2 Rev. 1 del / dated 27/04/2021
n. 0003\DC\AEF\21_4 Rev. 1 del / dated 03/05/2021
n. 21/24350-56-1 del / dated 08/07/2021
n. 0030\DC\AEF\22_2 del / dated 21/11/2022
n. 0030\DC\AEF\22_4 del / dated 22/11/2022
nn. 0030\DC\AEF\23_5, 0030\DC\AEF\23_6 del / dated 20/11/2023
nn. 0054\DC\AEF\23_3, 0054\DC\AEF\23_4 del / dated 03/01/2024
n. TR20230323-001214A del / dated 23/07/2023
n. TR20230323-001114A del / dated 08/07/2021

Bollate, 24/04/2024
Rev.3

Carlo Dassi
B. A. Certification

