



**Certificato numero / Certificate number**      **0497/CPR/4265**

## **CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

### **Serratura azionata meccanicamente per porte tagliafuoco** *Mechanically operated lock for fire doors*

**Mod. SERIE ISEO 2161 (Olso 1739) - SERIE ISEO 2141 (Olso 1901-1921)**  
**SERIE ISEO 2149 - SERIE ISEO 2169**

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / *placed on the market under the name or trade mark of*

**ISEO SERRATURE S.p.A.**

**Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOONE (BS) - ITALY**

e fabbricato nello stabilimento di produzione / *and produced in the manufacturing plant*

**E41**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard*

**EN 12209:2003/AC:2005**

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

*under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the*

**costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.**  
*constancy of performance of the construction product.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **26/07/2011** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

*This certificate was first issued on 26/07/2011 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*

Bollate, 04/05/2022

Rev.6



**Ing. P. Fumagalli**  
 B.A. Prodotto/Product

0497

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

**CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE**  
**Allegato A**  
**CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A**

**Serratura azionata meccanicamente per porte tagliafuoco**  
*Mechanically operated lock for fire doors*  
**Mod. SERIE ISEO 2161 (Olso 1739) - SERIE ISEO 2141 (Olso 1901-1921)**  
**SERIE ISEO 2149 - SERIE ISEO 2169**

<b>Contropiastre</b> <i>Striking plates</i>		<b>SERIE 212</b>								
<b>Classificazione secondo EN 12209 / Classification according to EN 12209</b>										
<b>3</b>	<b>S</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>G</b>	<b>N/A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova / The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:

nn. DC06/036F07, DC06/037F07 del / dated 10/01/2007  
n. 0057\DC\AEF\16 del / dated 25/01/2017  
n. 166155 del / dated 21/11/2002  
n. 0001\DC\AEF\22\_2 del / dated 12/04/2022

Bollate, 04/05/2022  
Rev.6

**Ing. P. Fumagalli**  
B.A. Prodotto/Product

