

**NEW**

ITALIANO

# F9 SPI F90 SPI

SISTEMA MULTIPROFILO A CHIAVE PROTETTA  
PER SISTEMI AMMAESTRATI



BREVETTO ■ TRADEMARK ■ MULTIPROFILO

**ISEO**<sup>®</sup>

[iseo.com](http://iseo.com)



**F9 SPI F90 SPI**

SISTEMA MULTIPROFILO  
A CHIAVE PROTETTA  
PER SISTEMI AMMAESTRATI.

**GESTISCI GLI ACCESSI  
CON SEMPLICITÀ.**

**LE NOSTRE SOLUZIONI PER  
LA GESTIONE DEGLI ACCESSI  
COMPREDONO:**



Una gamma estesa di soluzioni progettate per le diverse necessità e applicazioni.



La capacità di progettazione e definizione delle aperture anche per i sistemi più complessi.



Ampia offerta di prodotti gestibili con una sola chiave.



Possibilità di estensioni qualora si presentino nuove necessità.



**I sistemi ammaestrati sono la soluzione più comoda ed economica per gestire gli accessi, garantendo sicurezza e semplicità.**


Strutture complesse come ospedali, centri commerciali, aziende, università necessitano di soluzioni sicure per organizzare e controllare le aperture dell'intero edificio in modo semplice e preciso.

Quando si tratta di strutture di carattere pubblico entrano in gioco fattori come l'accesso alle aperture di emergenza, la tutela contro la duplicazione illegale delle chiavi e la gestione delle autorizzazioni.

Un'unica chiave è in grado di aprire diversi accessi e solo chi è autorizzato potrà accedere a determinati ambienti.

I sistemi ammaestrati sono una soluzione pratica, perché permettono di ridurre il numero di chiavi, semplice, economica e sicura.

**Con ISEO puoi avere la sicurezza che desideri, con in più la praticità di utilizzare una sola chiave per più accessi.**





**BREVETTO MECCANICO  
CHIAVE PROTETTA**



Il cilindro brevettato con profili multipli assicura il controllo sulla duplicazione e la possibilità di combinare il cilindro in un sistema ammaestrato multi livello.

La chiave protetta da trademark assicura il controllo della distribuzione degli sbocchi e la protezione contro la duplicazione illegale.

Il sistema multi profilo è integrabile in un unico sistema ammaestrato multi livello. Consente un'alta protezione contro gli attacchi esterni grazie a dispositivi specifici collocati nel cilindro (F9 SPI), cilindro e cilindretto (F90 SPI).

Disponibile in versione compact e modulare.  
Compatibile con il sistema mecatronico F9000.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### F9 SPI

Grado 0

**Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox.**


**Resistenza al picking grazie ai contro perni in ottone sagomati a fungo.**

**Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati in entrambi i lati del corpo cilindro.**

**Resistenza alla rottura e allo sfilamento grazie alla barra antistrappo in acciaio armonico.**

Grazie alla camma sporgente il cilindro rimane ancorato alla serratura.

### ATTACK RESISTANCE



### BREVETTO MECCANICO CILINDRO PROTETTO

### F90 SPI

Grado D

**Livello di sicurezza avanzato: sistema di cifratura fino a 11 perni in acciaio inox.**

**Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone sagomati a fungo.**

**Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati in entrambi i lati del corpo cilindro e nel cilindretto.**

**Resistenza alla rottura e allo sfilamento grazie alla barra antistrappo in acciaio armonico.**

Grazie alla camma sporgente il cilindro rimane ancorato alla serratura

**Nota:** immagine 3D interno ed esterno del cilindro F90 SPI.

La versione modulare ha una barretta di connessione al posto della barra antistrappo, che aumenta ancora di più la resistenza.



### KEY RELATED SECURITY

Chiave standard verticale in alpaca.

Numerazione a codice sul collo della chiave.

**SISTEMA PROTETTO DA BREVETTO** grazie al perno speciale inserito nella chiave, che interagisce con il suo controperno collocato nel rotore.

**TRADEMARK:** profilo chiave protetto senza limiti temporali contro la duplicazione illegale.

La duplica della chiave è consentita solo dietro presentazione della Property card, che riporta il codice univoco della chiave.

**Ampia disponibilità di profili individuali che permettono al professionista di fornire un servizio di duplicazione ad hoc grazie al profilo riservato.**



**Iseo Serrature** s.p.a.  
Via San Girolamo, 13  
25055 Pisogne BS, Italy  
Tel. +39 0364 8821  
iseo@iseo.com

**iseo.com**

Code 001076 - 05-2021. Documento non contrattuale. Con riserva di modifica.

ISEO Serrature Spa migliora costantemente le proprie soluzioni di sicurezza, pertanto le informazioni contenute nei materiali di marketing sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano alcun impegno da parte di ISEO Serrature Spa. ISEO Serrature Spa non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o inesattezze che dovessero comparire in questa documentazione.