

CADENAS



SERVICES	3 à 4
-----------------------	-------

■ CADENAS

BOXER pour 1/2 cylindre européen	5
---	---

GERA pour 1/2 cylindre européen	6
--	---

CITY RECTANGULAIRE CORPS LAITON/ANSE ACIER	
750 RECTANGULAIRE	7
900 RECTANGULAIRE	7

CITY CORPS LAITON/ANSE ACIER	
20, 30, 35 ANSE ACIER CÉMENTÉ.....	8
45, 60, 70 ANSE ACIER CÉMENTÉ.....	9
45 ANSE LONGUE 50, 70, 90 ACIER CÉMENTÉ, 140 GAINÉE	10

CITY CORPS NICKELÉ SATINÉ/ANSE INOX.....	
30, 35, 45, 60 ANSE INOX.....	11
45 ANSE LONGUE INOX.....	11

ADITUS	
20, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ADITUS ANSE ACIER	12

CITY RECTANGULAIRE.....	
4 CHIFFRES RECTANGULAIRE	13
3 CHIFFRES RECTANGULAIRE	13


Accessoires	
PORTE-CADENAS À RECOUVREMENT	14
MORAILLONS : À SCELLER OU PORTE-CADENAS.....	14
LUBRIFIANT LUBRISEO	14

Index références

Codes	Pages		Pages
004907	14	02066007	11
02021905	8	02067001	9
02032001	8	02407501	7
02032007	11	02409001	7
02042101	8	36353	6
02042107	11	800000*5	14
02052201A*0	10	80444000	13
02052201A140	10	809909I	5
02052201	9	87322601	13
02052207	11	8SMD8200P	14
02052201A70	9	P000****7	12
02052207A70	11	P00030167.KG	12
02066001	9	P00040217.KG	12

Organigramme combinaisons passe-partout

CADENAS ⇒ CITY 45, 60...



QUELQUES DÉFINITIONS

• Une étude sur PASSE GÉNÉRAL c'est : des cadenas avec une ou plusieurs clés individuelles, variés entre eux ou s'ouvrant par série, l'ensemble étant ouvert par une seule clé appelée PASSE GÉNÉRAL.

• Une étude sur PASSE GÉNÉRAL et PASSE PARTIEL c'est : une clé PASSE GÉNÉRAL qui ouvre l'ensemble des cadenas plus, des clés PASSE PARTIEL ouvrant certains articles totalement différents d'un passe partiel à l'autre.

• Une étude sur PASSE GÉNÉRAL et PASSE PARTIEL avec INTERFÉRENCES c'est : un PASSE PARTIEL, des PASSES PARTIELS ouvrant des articles communs d'un passe partiel à l'autre.

• Une OUVERTURE CENTRALE c'est : un ou plusieurs cadenas variés ou s'ouvrant et ouvrant un ou plusieurs autres cadenas SANS aucune RÉCIPROCITÉ.


Les applications : Vestiaires - Piscines - Sorties de service des réseaux autoroutiers - Installations E.D.F.
Office National des Eaux et Forêts - Navires - Containers - Boîtes d'aiguillages pour la S.N.C.F...

Les avantages d'une étude sur combinaison :

- Réduction du nombre des clés - Meilleure gestion du nombre de clés en service
- Possibilités de contrôle des responsabilités en cas de vol, d'accident...
- Installation personnalisée et répertoriée en nos services - Simplicité d'utilisation.

La solution clé unique avec toute notre gamme 5G

S'ENTROUVRANT : LA MÊME CLÉ OUVRE TOUS LES ARTICLES SUR TOUTE NOTRE GAMME 5G



– **S'entrouvrant** : chaque article est fabriqué sur une même combinaison de cylindre.
Une seule clé permet de les ouvrir tous (association possible de cadenas, verrous, serrures, cylindres).

CITY BOXER 90 mm blindé anse inox pour 1/2 cylindre européen

GARAGE, ATELIER, DÉPENDANCE, CAVE...



Caractéristiques techniques

Généralités :

- Pour tout type de 1/2 cylindre européen 30/10 standard panneton indexé de 20° à 45° (non fourni)
- Cadenas semi-automatique
- Corps protégé par un blindage en acier carbonitruré nickelé
- Protecteur de cylindre intégré en acier carbonitruré
- Fabriqué en Italie

Anse : Inox, Ø 12 mm

Services sur demande en fonction du cylindre :

- S'entrouvrant
- Organigramme
- Sur numéro donné
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

1/2 cylindre de notre gamme :



1/2 cylindre **CITY5G**



1/2 cylindre **ISR6**



1/2 cylindre **CSF F9**




1/2 cylindre **CSR R9 Plus**

+ produits

- + Très grande résistance
- + Passage d'anse étroit limitant l'action d'un coupe boulon
- + Choix du niveau de sécurité en fonction du cylindre

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV



Désignation

Cadenas Iseo Boxer blindé 90 mm pour 1/2 cylindre (non fourni)

Gencod
8 02061

409238 5

Référence

809909I

GERA anse inox pour 1/2 cylindre européen

GARAGE, ATELIER, DÉPENDANCE, BARRIÈRE, CAVE...



Caractéristiques techniques

Généralités :

- Pour tout type de 1/2 cylindre européen 30/10 standard panneton indexé de 30° à 45° (non fourni)
- Cadenas anse amovible ou semi-automatique (selon montage)
- Corps laiton massif nickelé
- Fabriqué en Allemagne

Anse : Inox, Ø 8 mm

Services sur demande en fonction du cylindre :

- S'ouvrant
- Organigramme
- Sur numéro donné
- Possibilité de s'ouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien :


- Lubrifiant Lubriseo exclusivement

+ produits

- + Grande résistance à la corrosion
- + Le montage peut se monter avec l'anse semi-automatique ou complètement amovible ce qui permet la mise en place dans des endroits difficiles d'accès
- + Choix du niveau de sécurité en fonction du cylindre

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV



1/2 cylindre de notre gamme :



1/2 cylindre **CITY5G**



1/2 cylindre **ISR6**



1/2 cylindre **CSF F9**



1/2 cylindre **CSR R9 Plus**

Désignation

Cadenas Gera pour 1/2 cylindre (non fourni)

Gencod
3 29512

036353 2

Référence

36353

CITY 750/900 rectangulaire corps laiton et anse acier cémenté

CONTAINER, POIDS LOURD, BARRIÈRE...



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés plates numérotées en laiton nickelé nickelé
- Cadenas automatique
- 5 goupilles
- Corps laiton

Anse : Acier cémenté chromé, Ø 11,7 mm

Services sur demande en fonction du cylindre :

- S'ouvrant
- Organigramme
- Sur numéro donné
- Possibilité de s'ouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien :

- Lubrifiant Lubriseo exclusivement


	Nombre de goupilles	A	B	C	ØD	E	F
City 750	5	53	75	18	11,7	14	26
City 900	5	60	90	18	11,7	19	36

+ produit

- + Passage d'anse étroit limitant l'action du coupe-boulon
- + Clé prisonnière à l'ouverture
- + Possibilité de s'ouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV



Désignations	Gencod	Références
ISEO-CITY 750	8 02061	
Cadenas Iseo-City 750 rectangulaire, corps laiton, anse acier cémenté	301414 1	02407501
ISEO-CITY 900		
Cadenas Iseo-City 900 rectangulaire, corps laiton, anse acier cémenté	301420 2	02409001

CITY 20, 30, 35 anse acier cémenté

BAGAGE, CAISSE À OUTILS, CONSIGNE, INDUSTRIE, DÉPENDANCE, GARAGE, CAVE...



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés plates numérotées en laiton nickelé
- Cadenas automatique
- 3 ou 4 goupilles laiton selon cadenas (voir tableau)
- Corps en laiton massif poli
- Pastille de sécurité du verrouillage
- Trou d'évacuation d'eau (sauf CITY20)

Anse : Acier cémenté finition nickelée,
Ø selon cadenas (voir tableau)

- Ressorts d'anse et de verrouillage en acier inoxydable

Services sur demande :

- S'entrouvrant
- Sur numéro donné

Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement


+ produits

- + Pastille de sécurité du verrouillage
- + Trou d'évacuation d'eau (sauf CITY20)

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

	Nombre de goupilles	A	B	C	ØD	E	F	G
City 20	3	20	20	10	3,5	12	10	17
City 30	3	30	28	13	5	17	15	25
City 35	4	35	30	13,5	5,5	20	19	30



Désignations	Gencod	Références
CITY 20	3 29512	
Cadenas City 20 anse acier cémenté, 3 clés, varié	010195 0	02021905
CITY 30		
Cadenas City 30 anse acier cémenté, 3 clés, varié	010201 8	02032001
CITY 35		
Cadenas City 35 anse acier cémenté, 3 clés, varié	010211 7	02042101

➔ Pour toutes prestations voir tarif Iseo France

CITY 45, 60, 70 anse acier cémenté

CAISSE À OUTILS, CONSIGNE, INDUSTRIE, DÉPENDANCE, GARAGE, CAVE...

Compatible avec tous les produits 5G



Caractéristiques techniques

Généralités :

- 3 clés plates numérotées en laiton nickelé
- Cadenas automatique
- 5 goupilles laiton
- Mécanisme de sûreté à goupilles anti-crochetage profil 5G
- Corps en laiton massif poli
- Ressort de verrouillage en bronze phosphoreux

Anse : Acier cémenté finition nickelée,
 Ø selon cadenas (voir tableau)
 • Ressort d'anse en acier inoxydable

Services sur demande :

- S'entrouvrant - Sur numéro donné - Organigramme
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement


+ produit

- + Personnalisation
- + Double ancrage
- + Trou d'évacuation d'eau
- + Possibilité de s'entrouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

	Nombre de goupilles	A	B	C	ØD	E	F	G
City 45	5	45	38	15	7	25	25	39
City 60	5	60	42,5	18	9,5	37	32	51
City 70	5	70	48	20	11	41	40	62



Désignations	Gencod	Références
CITY 45	3 29512	
Cadenas City 45 anse acier cémenté, 3 clés, varié	010221 6	02052201
CITY 60		
Cadenas City 60 anse acier cémenté, 3 clés, varié	010260 5	02066001
CITY 70		
Cadenas City 70 anse acier cémenté, 3 clés, varié	010270 4	02067001

➔ Pour toutes prestations voir tarif Iseo France



CITY 45 anse longue acier cémenté de 50, 70, 90 mm et 140 mm gainée

CHANTIER, CONSIGNE, INDUSTRIE, DÉPENDANCE, GARAGE, CAVE...

Compatible avec tous les produits 5G



Caractéristiques techniques

Généralités :

- 3 clés plates numérotées en laiton nickelé
- Cadenas automatique
- 5 goupilles laiton
- Mécanisme de sûreté à goupilles anti-crochetage profil 5G
- Corps en laiton massif poli
- Ressort de verrouillage en bronze phosphoreux

Anse : Acier cémenté finition nickelée,
 Ø selon cadenas (voir tableau)
 • Ressort d'anse en acier inoxydable

Services sur demande :

- S'entrouvrant - Sur numéro donné - Organigramme
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement


+ produit

- + Personnalisation
- + Double ancrage
- + Trou d'évacuation d'eau
- + Possibilité de s'entrouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

	Nombre de goupilles	A	B	C	ØD	E	F	G
City 45 R50	5	45	38	15	7	50	25	39
City 45 R70	5	45	38	15	7	70	25	39
City 45 R90	5	45	38	15	7	90	25	39
City 45 R140	5	45	38	15	7	140	25	39



Désignations	Gencod	Références
CITY 45 R50	3 29512	
Cadenas City 45 anse longue acier cémenté R50, 3 clés, varié	301590 2	02052201A50
CITY 45 R70		
Cadenas City 45 anse longue acier cémenté R70, 3 clés, varié	301591 9	02052201A70
CITY 45 R90		
Cadenas City 45 anse longue acier cémenté R90, 3 clés, varié	301592 6	02052201A90
CITY 45 R140 GAINÉE		
Cadenas City 45 anse longue acier cémenté R140 gainée, 3 clés, varié	301593 3	02052201A140G

➔ Pour toutes prestations voir tarif Iseo France

CITY 30, 35, 45, 60 anse Inox - Corps nickelé satiné et joint d'étanchéité

BATEAU, VIVIER, MATÉRIEL DE PÊCHE, REMORQUE, HORS BORD, BOÎTIER DE COMPTEUR, 4x4...

Compatible avec tous les produits 5G sur le CITY 45



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés plates numérotées en laiton nickelé
- Cadenas automatique
- 4 ou 5 goupilles laiton selon cadenas (voir tableau)
- Mécanisme de sûreté à goupilles anti-crochetage profil 5G sur le CITY45
- Corps nickelé satiné poli
- Ressort de verrouillage en acier inoxydable sur le CITY35
- Ressort de verrouillage en bronze phosphoreux sur le CITY45

Anse : INOX, Ø selon cadenas (voir tableau)

- Ressort d'anse en acier inoxydable

Services sur demande :

- S'entrouvrant - Sur numéro donné

Services + sur demande CITY 45 :

- Organigramme
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits **5G**



Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement


	Nombre de goupilles	A	B	C	ØD	E	F	G
City 30	3	30	28	13	5	17	15	25
City 35	4	35	30	13,5	5,5	20	19	30
City 45	5	45	38	15	7	25	25	39
City 45 R70	5	45	38	15	7	70	25	39
City 60	5	60	42,5	18	9,5	37	32	51

+ produits

- + Anse INOX
- + Double ancrage
- + Trou d'évacuation d'eau
- + Grande résistance à la corrosion
- + Possibilité de s'entrouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV




Désignations	Gencod	Références
CITY 30	3 29512	
Cadenas City 30 anse INOX, corps nickelé satiné	301400 4	02032007
CITY 35		
Cadenas City 35 anse INOX, corps nickelé satiné	301402 8	02042107
CITY 45		
Cadenas City 45 anse INOX, corps nickelé satiné	301404 2	02052207
CITY 45 ANSE LONGUE		
Cadenas City 45 anse longue R70 INOX, corps nickelé satiné		02052207A70
CITY 60		
Cadenas City 60 anse INOX, corps nickelé satiné	301413 4	02066007

➔ Pour toutes prestations voir tarif Iseo France

CITY ADITUS 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60 anse acier

BAGAGE, CAISSE À OUTILS, CONSIGNE, INDUSTRIE, DÉPENDANCE, GARAGE, CAVE...



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **2** clés plates en laiton nickelé
- Cadenas automatique
- 3, 4 ou 5 goupilles laiton selon cadenas (voir tableau)
- Corps en laiton massif poli



Anse : Acier cémenté finition chromé,
 \varnothing selon cadenas (voir tableau)


- Ressorts d'anse et de verrouillage en acier inoxydable

Services sur demande :

- S'ouvrant sur Aditus 30, 40 par 120 pièces maximum

Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement

	Nombre de goupilles	A	B	C	$\varnothing D$	E	F	G
City Aditus 20	3	21	19	10	3,5	12	10	17
City Aditus 30	4	29	27	12	5,2	16	14	24,4
City Aditus 35	4	34	30	13	5,2	20	19	29,4
City Aditus 40	4	39	33	14	6,2	21	19	31,4
City Aditus 45	4	44	38	14	7	25	25	39
City Aditus 50	5	49	38	15	7,9	27	26,5	42,3
City Aditus 60	5	58	40	15,5	9	37	32	50



Désignations	Gencod	Références
	3 29512	
Cadenas City Aditus 20 anse acier cémenté	415760 2	P00020127
Cadenas City Aditus 30 anse acier cémenté	415768 8	P00030167
Cadenas City Aditus 35 anse acier cémenté	415774 9	P00035207
Cadenas City Aditus 40 anse acier cémenté	415776 3	P00040217
Cadenas City Aditus 45 anse acier cémenté	415783 1	P00045257
Cadenas City Aditus 50 anse acier cémenté	415786 2	P00050277
Cadenas City Aditus 60 anse acier cémenté	415790 9	P00060377
S'ENTROUVRANT		
Cadenas City Aditus 30 anse acier cémenté, s'ouvrant par 120 maxi	422725 1	P00030167.KG
Cadenas City Aditus 40 anse acier cémenté, s'ouvrant par 120 maxi	422726 8	P00040217.KG

CITY à chiffres rectangulaire anse acier**BAGAGE, VESTIAIRE, CAISSE À OUTILS, CONSIGNE...****Caractéristiques techniques****Généralités :**


- Cadenas non automatique
- 3 ou 4 molettes
- Combinaison interchangeable
- Corps alliage de zinc, finition noir

Anse : Acier finition nickelé, Ø 3,8 mm pour le 3 molettes
Acier finition nickelé, Ø 6,3 mm pour le 4 molettes

Sans service

Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement

	A	B	C	ØD	E	F	G
City 3 chiffres	26	33	11,3	3,8	18	10,4	18
City 4 chiffres	41,6	48,6	14,3	6,3	25,6	19,7	32,2

**Désignations**

Cadenas City rectangulaire à 3 chiffres, noir, anse acier
Cadenas City rectangulaire à 4 chiffres, noir, anse acier

Gencod


3 29512
832126 8
800440 6

Références

87322601
80444000

Porte-cadenas à recouvrement

PLACARD, PORTE...




Caractéristiques techniques

- Plaque en acier cémenté.
- Double œillet en acier cémenté.
- Vis de fixation et plaque d'œillet complètement cachées.

Désignations	Gencod	Références
Porte-cadenas à recouvrement City PC75, acier cémenté chromé	3 29512 800074 3	8000075
Porte-cadenas à recouvrement City PC95, acier cémenté chromé	800094 1	8000095

Morillon porte-cadenas

PLACARD, PORTE...



Caractéristiques techniques


- Plaque en acier cémenté de 30/10^{ème}.
- Trou de Ø 13 mm.

Finition : Protection bichromatée.

Désignation	Gencod	Référence
Morillon porte-cadenas City 17, acier cémenté, trou Ø 13 mm	3 29512 910171 5	97101700CA

Morillon à sceller

POUR RIDEAU MÉTALLIQUE



Désignation	Gencod	Référence
Morillon à sceller pour rideau métallique	8 02061 400156 1	004907

Caractéristiques techniques

- Fût à sceller en bronze.
- Pitons acier de Ø 16 mm.

Finition : Pitons : zingué.

Fonctionnement :

- Le fût est scellé dans le sol, un des pitons est vissé sur le rideau métallique, l'autre est introduit dans le fût. Lorsque les deux pitons sont alignés, on condamne avec un cadenas Boxer. Quand le rideau est ouvert, on enlève le piton au sol et on bouche le trou avec le bouchon anti-poussières.

Lubrifiant



LUBRIFIANT NON GRAS SPÉCIALEMENT ADAPTÉ POUR TOUS TYPES DE CYLINDRES

Désignation	Gencod	Référence
Boîte présentoir de 20 bombes LUBRISEO (100 ml)	3 29512 808202 2	8SMD8200P