



ISEO® Zero1
ELECTRONIC
SOLUTIONS

MULTI-LETTORE PER X1R SMART

I T A L I A N O





MULTI-LETTORE È MULTI-TECNOLOGIA

x1R Smart - la serratura elettronica motorizzata di **ISEO** progettata appositamente per l'applicazione su porte blindate - integra il **Multi-Lettore**, il nuovo accessorio che combinato con il sistema Argo per il controllo accessi di ISEO, consente di gestire più credenziali di apertura con un unico dispositivo.

È possibile aprire la porta con il telefono, credenziali RFID, codici PIN e impronte digitali. Dal design moderno e funzionale, il Multi-Lettore aumenta le prestazioni di x1R Smart, migliorandone la comodità di utilizzo per l'utente.



Tecnologia Multi-Lettore



TECNOLOGIA "WAKE ON HAND"

Con un semplice gesto della mano, l'utente può accendere il lettore ed inserire un codice PIN. Questa tecnologia consente di ottimizzare la gestione dei consumi e per questo il Multi-lettore diventa un prodotto innovativo ed unico nel suo genere.




1. MULTI-LETTORE SPENTO

Consente il risparmio energetico.



2. MULTI-LETTORE ACCESO

Un semplice gesto della mano attiva il dispositivo.



Caratteristiche Multi-Lettore



GESTIONE DELL'ALIMENTAZIONE A PILE

Il Multi-Lettore si accende automaticamente con il passaggio della mano oppure se rileva una credenziale di apertura. La funzione innovativa per la gestione dell'energia permette il funzionamento del Multi-Lettore anche con x1R Smart alimentata solo a batteria standard, senza alcun impatto sui consumi della serratura. Il dispositivo si spegne autonomamente.



RESISTENTE ALLA PIOGGIA

Il Multi-Lettore è idoneo per installazioni all'esterno perché resistente alle condizioni climatiche più estreme, come pioggia battente o forti temporali.



GRANDE TASTIERA RETRO-ILLUMINATA

Il dispositivo è dotato di una grande tastiera capacitiva con 12 tasti. La tastiera è retroilluminata e si accende automaticamente oppure grazie alla tecnologia "wake on hand", migliorando così l'esperienza utente.



LED MULTICOLORE DI SEGNALAZIONE

Un elegante, minimale e ben visibile LED multicolore, insieme a un buzzer, segnalano all'utente le operazioni in corso.



BLUETOOTH SMART

Grazie alla tecnologia Bluetooth Smart, il Multi-Lettore comunica per mezzo della app Argo con qualsiasi telefono "Bluetooth Smart Ready" (iOS e Android) e Apple Watch (da serie 3).



TECNOLOGIA RFID

L'antenna RFID 13,56Mhz integrata nel lettore, permette l'utilizzo di card e keyfob* Mifare Classic e Mifare DESFire (ISO 14443/A).

*(min. diametro 20mm).



CODICI PIN

Grazie alla tastiera capacitiva e all'innovativa tecnologia "Wake on hand", è molto facile utilizzare i codici PIN (da 4 a 14 caratteri) come credenziali per aprire la porta.



VERSIONE CON LETTORE DI IMPRONTA DIGITALE

La versione Multi-Lettore con lettore di impronte digitali** integrato, eredita tutte le ben note caratteristiche dell'autenticazione biometrica con x1R Smart.

**Per le specifiche tecniche del Lettore di impronte digitali, riferire alla brochure Lettore Fingerprint disponibile sul sito iseo.com.



PERFETTAMENTE INTEGRATO CON x1R SMART E APP ARGO

Il Multi-Lettore è collegato direttamente alla scheda elettronica della serratura x1R Smart ed è completamente gestibile tramite app Argo.



COMUNICAZIONE CRIPTATA

La comunicazione tra il Multi-Lettore e la serratura x1R Smart è protetta da un sicuro protocollo di crittografia.



SOFTWARE AGGIORNABILE IN LOCO

Il software del Multi-Lettore può essere aggiornato in qualunque momento, ad esempio per migliorarne le prestazioni, senza smontare il lettore dalla porta.

Multi-Lettore Versioni e specifiche



Il Multi-Lettore è disponibile in due modelli: con **tastiera e lettore di impronte digitali** o con la **sola tastiera**.

MULTI-LETTORE CON IMPRONTA DIGITALE



Credenziali di apertura:

- Smartphone
- Card e tag RFID*
- Codici PIN
- Impronta digitale**

MULTI-LETTORE



Credenziali di apertura:


- Smartphone
- Card e tag RFID*
- Codici PIN

*(min. diametro 20 mm.)

**Per le specifiche tecniche del Lettore di impronte digitali, riferire alla brochure Lettore Fingerprint disponibile sul sito iseo.com.

DIMENSIONI

Il Multi-Lettore è montato sul pannello esterno della porta e ha una profondità di soli 20 mm.




Multi-Lettore con impronta digitale

Multi-Lettore



Il **Multi-Lettore** viene fornito con un cablaggio di 1 metro e non necessita di alcun accessorio aggiuntivo perchè incorpora tutte le tecnologie, incluso il Bluetooth.

È inoltre disponibile la **scatola metallica per Multi-Lettore***, utile nel caso in cui sia necessario tagliare il pannello interno in metallo della porta per alloggiare il Multi-Lettore. La scatola metallica va saldata al pannello in metallo, tagliato della misura della scatola. Così dimensionato il Multi-Lettore funziona correttamente con tutte le tecnologie disponibili.



Dimensioni:
88 x 22 x 146 mm (L x P x H)



Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

Via Don Fasola 4
22069 Rovellasca CO
iseozero1@iseo.com

800-728722
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

iseo.com

ISEO Serrature SpA apporta costanti miglioramenti alle sue soluzioni di sicurezza, pertanto le informazioni contenute nei materiali di marketing sono soggette a modifica senza preavviso e non costituiscono alcun impegno da parte di ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature SpA declina ogni responsabilità in caso di errori o imprecisioni che possono figurare nella presente documentazione.

MIFARE e DESfire sono un marchio registrato di proprietà di NXP Semiconductors. iOS è un sistema operativo mobile sviluppato da Apple Inc. iPhone è una linea di smartphone progettata e commercializzata da Apple Inc. Apple Watch è uno smartwatch progettato, sviluppato e commercializzato da Apple Inc. Android è un sistema operativo mobile sviluppato da Google Inc. Linux è una famiglia di sistemi operativi software gratuiti e open source. Bluetooth Smart è una tecnologia wireless progettata e commercializzata dal Bluetooth Special Interest Group.