



INVITACIONES

E S P A Ñ O L

THE NEW WAY
TO MANAGE
YOUR DOOR

ISEO zero1
ELECTRONIC
SOLUTIONS




ISEO ARGO

Invitaciones

Las invitaciones permiten que los teléfonos se autorregistren como usuarios en la cerradura. En un contexto de empresa, por ejemplo, con la función Invitaciones, es posible permitir que los colegas añadan su smartphone a la lista de usuarios, utilizando el código de invitación que se envía, sin necesidad de tener el teléfono junto a la puerta para su memorización.


Primero, un administrador debe programar un código de invitación en la cerradura como uno de los 300 usuarios posibles. A continuación, junto a la puerta, el usuario la selecciona e introduce el código de invitación. La puerta se abre con el smartphone.

En el mismo momento, el teléfono se autorregistra en la lista de usuarios para el periodo especificado en la invitación. El código de invitación puede usarse solo una vez y no puede reutilizarse.




ADICIÓN DE INVITACIÓN

El administrador selecciona “añadir usuario” y añade un código de invitación en la lista de usuarios en el dispositivo.



CUMPLIMENTACIÓN DE PARÁMETROS DE INVITACIÓN

El administrador programa los parámetros de la invitación como si fuese un usuario más. Además de la validez y las franjas horarias, es posible especificar también la validez en minutos, horas o días desde el primer uso del código de invitación.




ENVÍO DE INVITACIÓN

El administrador envía por e-mail el código de invitación al usuario que todavía no está registrado en la puerta.




RECEPCIÓN DE INVITACIÓN

El usuario recibe en su teléfono el código de invitación.



SELECCIÓN DE PUERTA

El usuario abre Argo App y pulsa el botón de apertura de la puerta. Se le pedirá que introduzca el código de invitación recibido.



INTRODUCCIÓN DE CÓDIGO DE INVITACIÓN

Introduciendo el código de invitación válido (prememorizado), la puerta se abre y registra el teléfono en la lista de usuarios. El código de invitación, una vez usado, no puede reutilizarse.

APERTURA DE LA PUERTA



ISEO[®]
www.iseo.com

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com

ISEO Zero1

ITALY

Via Don Fasola 4
I-22069 Rovellasca (CO)
zero1-it@iseo.com
iseozero1@iseo.com

800-728722
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

GERMANY

ISEO Deutschland GmbH
zero1-de@iseo.com

0700-00473601
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

FRANCE

ISEO France s.a.s.
zero1-fr@iseo.com
+33 1 64835858

SPAIN

Cerraduras ISEO Ibérica S.L.
zero1-es@iseo.com

900-126356
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

ASIA

ISEO Asia Pacific SDN. BHD.
zero1-asia@iseo.com
+603 80753331

ISEO Beijing
zero1-cn@iseo.com
+8610 58698079

UNITED ARAB EMIRATES

Iseo Projects and Access Control DMCC
iseoprojects@iseo.com
+971 4 5136162

SOUTH AFRICA

ISEO South Africa (Pty) LTD
zero1-za@iseo.com

ROMANIA

Feroneria Prod S.A.
zero1-ro@iseo.com

iseozero1.com

ISEO Serrature SpA aporta constantes mejoras a sus soluciones de seguridad; por tanto, la información contenida en el material de marketing está sujeta a cambios sin previo aviso y no constituye ningún compromiso por parte de ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature SpA declina cualquier responsabilidad en caso de errores o imprecisiones que puedan figurar en la presente documentación.

MIFARE es una marca registrada propiedad de NXP Semiconductors. iOS es un sistema operativo móvil desarrollado por Apple Inc. iPhone es una línea de smartphones diseñada y comercializada por Apple Inc. Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google Inc. Windows Phone es un sistema operativo móvil de Microsoft Corporation. Bluetooth Smart es una tecnología wireless diseñada y comercializada por Bluetooth Special Interest Group.

iseozero1@iseo.com