

ISEO® Zero1
ELECTRONIC
SOLUTIONS

IC-K4P

COVER CON TAG RFID

I T A L I A N O





IC-K4P combina sicurezza meccanica ed elettronica RFID

IC-K4P permette di estendere i sistemi a chiavi meccaniche con serrature e altri dispositivi RFID, creando soluzioni di controllo accesso flessibili per ambienti commerciali e residenziali.

Le chiavi meccaniche dotate di IC-K4P con tag RFID integrato possono aprire sia i cilindri meccanici sia le serrature RFID.



La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) permette la comunicazione mediante radiofrequenza tra un lettore e un tag dotato di chip e antenna.


L'apertura di una porta su cui è installata una serratura RFID avviene quando i dati del tag contenuto in IC-K4P combaciano con i dati memorizzati nella serratura stessa.

Cover con tag RFID



IC-K4P è una cover disponibile per l'impugnatura di tutte le chiavi delle serie CSR, CSF, GERA 3000 e GERA WS di ISEO. Al suo interno, è posto un tag RFID che permette di utilizzare le chiavi meccaniche anche con dispositivi di apertura elettronica con tecnologia RFID dei sistemi di controllo accessi Argo e V364 di ISEO (es. serrature, maniglie, lettori di credenziali e cilindri elettronici). Possono essere utilizzate anche con altri sistemi generici di gestione degli accessi. *

CSR




CSF



GERA 3000




GERA WS



* Si consiglia di testare la compatibilità fra tag e lettori di diversi produttori.

Upgrade di chiavi esistenti



Con IC-K4P, una chiave meccanica esistente, anche già in uso (CSR, CSF, Gera 3000 e Gera WS di ISEO) diventa smart. Può, infatti, essere dotata di un tag RFID di 25 mm di diametro (Mifare Classic, Mifare DESFire EV2 o qualunque altra tipologia richiesta dal cliente).



IC-K4P è disponibile sia come cover per l'impugnatura delle chiavi con tag RFID integrato, sia come semplice cover senza tag RFID.

Al momento dell'ordine di una nuova chiave meccanica è possibile richiedere IC-K4P già montato sulla testa della chiave.

Codice	Descrizione
0000IS00300K1	IC-K4P testa chiave per Gera 3000 / ISEO CSF incluso tag Mifare Classic 4K
0000IS00301K1	IC-K4P testa chiave per Gera WS incluso tag Mifare Classic 4K
0000IS00302K1	IC-K4P testa chiave per ISEO CSR incluso tag Mifare Classic 4K
0000IS00300K3	IC-K4P testa chiave per Gera 3000 / ISEO CSF incluso tag DESFire EV2 8K
0000IS00301K3	IC-K4P testa chiave per Gera WS incluso tag DESFire EV2 8K
0000IS00302K3	IC-K4P testa chiave per ISEO CSR incluso tag DESFire EV2 8K
0000IS00300	IC-K4P testa chiave per Gera 3000 / ISEO CSF (tag non incluso)
0000IS00301	IC-K4P testa chiave per Gera WS (tag non incluso)
0000IS00302	IC-K4P testa chiave per ISEO CSR (tag non incluso)





ISEO® **Zero1**
ELECTRONIC
SOLUTIONS

Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

Via Don Fasola, 4
22069 Rovellasca CO
iseozero1@iseo.com

800-728722
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

iseo.com

ISEO Serrature SpA is constantly improving its security solutions, so the information contained in marketing materials is subject to change without notice and does not represent any commitment on the part of ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature SpA assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this documentation.

MIFARE is a registered trademark owned by NXP Semiconductors. iOS is a mobile operating system developed by Apple Inc. iPhone is a smartphone range designed and marketed by Apple Inc. Apple Watch Series 3 and Series 4 is a smartwatch designed, developed, and marketed by Apple Inc. Android is a mobile operating system developed by Google Inc. Linux is a family of free and open-source software operating systems. Bluetooth Smart is a wireless technology designed and marketed by the Bluetooth Special Interest Group.