




ITALIANO


LA MIA  
CHIAVE È  
SMART.



**ISEO Zero1**  
[iseo.com](http://iseo.com)



## ARGO App L'ULTIMA EVOLUZIONE DEL CONTROLLO ACCESSI



Tutti i dispositivi elettronici di controllo accessi della linea ISEO Zero1, serie Smart, sono progettati per funzionare con Argo, la nuova applicazione di ISEO, disponibile su tutti gli smartphone, incluso iPhone.



### APERTURA CON iPhone

Grazie alla tecnologia Bluetooth Smart, da oggi anche iPhone può interagire con tutti i dispositivi di controllo accessi della serie Smart, senza alcun bisogno di hardware aggiuntivi. Grazie all'App gratuita Argo, ogni telefono Bluetooth Smart Ready (iOS, Android o Windows Phone) può essere abilitato all'apertura della porta.



### APERTURA DA REMOTO

La tecnologia Bluetooth Smart consente di utilizzare qualsiasi smartphone come controllo remoto di apertura della porta fino ad una distanza di 10 metri.



## GESTIONE DELLA LISTA UTENTI

Con l'App Argo, l'amministratore può gestire le autorizzazioni all'accesso dei vari utenti in modo intuitivo e senza il bisogno di alcun software aggiuntivo o connessione internet. È possibile aggiungere, cancellare o modificare le autorizzazioni fino a 300 utenti. La lista degli utenti, inoltre, può essere trasferita da una porta all'altra.



## AGGIORNAMENTI SOFTWARE GRATUITI



Gli aggiornamenti del software dei dispositivi di controllo accesso sono gratuiti e garantiscono la migliore performance alla porta. Lo smartphone segnala con una notifica quando viene reso disponibile un aggiornamento, e l'installazione del nuovo software sul prodotto verrà effettuata direttamente dallo smartphone. In questo modo, ogni utente potrà continuamente usufruire di nuove funzionalità del sistema, salvaguardando pertanto l'investimento effettuato con i prodotti elettronici ISEO Zero1. La gamma di prodotti compatibili con Argo (cilindri e maniglie elettroniche, serrature motorizzate, lettori di credenziali, etc.) si amplierà sempre di più, scopri su [iseozero1.com](http://iseozero1.com).

## LETTURA DELLO STORICO DEGLI EVENTI

L'amministratore può consultare lo storico degli ultimi 1000 eventi rilevati su ogni porta, e inviare il report via e-mail.

## APERTURA CON SMARTPHONE, TESSERE E ALTRI ACCESSORI

Con i dispositivi elettronici di controllo accessi della serie Smart, possono essere utilizzate diverse credenziali di apertura: tessere ISEO, tessere e tag MIFARE e tutti gli smartphone con tecnologia Bluetooth Smart.



**ISEO Zero1**

**ISEO**<sup>®</sup>  
www.iseo.com

**Iseo Serrature s.p.a.**  
Via San Girolamo 13  
25055 Pisogne (BS)  
ITALY  
iseo@iseo.com

## **ISEO Zero1**

### ITALY

Via Don Fasola 4  
I-22069 Rovellasca (CO)  
iseozero1@iseo.com

**800-728722**  
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

### GERMANY

**Iseo Deutschland GmbH**  
iseo-deutschland.eu

**0700-00473601**  
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

### FRANCE

**Iseo France s.a.s.**  
iseo-france.eu

### SPAIN

**Cerraduras Iseo Ibérica S.L.**  
iseoiberica.es

**900-126356**  
ELECTRONIC SUPPORT SERVICE

### ASIA

**Iseo Asia Pacific SDN BHD**  
iseoasia.com

**Iseo Beijing**  
iseoasia.com

### UNITED ARAB EMIRATES

**Iseo Projects and Access Control DMCC**  
iseo.com

### SOUTH AFRICA

**Iseo South Africa (Pty) LTD**  
iseo.co.za

iseozero1.com